

**TABLA VI  
CLASIFICACIONES Y VALORACIÓN DE SECUELAS**

**REGLAS DE CARÁCTER GENERAL:**

1- La puntuación otorgada a cada secuela, según criterio clínico y dentro del margen permitido, tendrá intensidad y gravedad desde el punto de vista físico o biológico-funcional, sin tomar en consideración la profesión.

2- Una secuela debe ser valorada una sola vez, aunque su sintomatología se encuentre descrita en varias Tablas, sin perjuicio de lo establecido respecto del perjuicio estético. No se valorarán las secuelas que estén derivadas de otra, aunque estén descritas de forma independiente.

3- Las denominadas secuelas temporales, es decir aquellas que están llamadas a curarse a corto o mediano plazo, en consideración de lesión permanente, pero se han de valorar de acuerdo con las reglas del apartado a) computando, en su caso, su efecto impeditivo o no y con base en el cálculo razonable de su duración, hasta haber alcanzado la estabilización lesional.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LAS SECUELAS
	<b>CAPÍTULO I</b>
	<b>CABEZA</b>
	<b>CRÁNEO Y ENCÉFALO</b>
	<b>Pérdida de sustancia ósea:</b>
11010	<input type="checkbox"/> Que no requiere craneoplastia
11020	<input type="checkbox"/> Que requiere craneoplastia
	<b>Síndromes neurológicos de origen central:</b>
	<b>Síndromes no motores:</b>
	<b>- Afasia:</b>
11110	<input type="checkbox"/> Motora (Broca)
11111	<input type="checkbox"/> Sensitiva (Wernicke)
11112	<input type="checkbox"/> Mixta
	<b>- Amnesia:</b>
11120	<input type="checkbox"/> De fijación o anterógrada (incluida en deterioro de las funciones cerebrales superiores integradas)
11130	<input type="checkbox"/> De evocación o retrógrada (incluida en el síndrome postconmocional)
	<b>- Epilepsia:</b>
	-Parciales o focales:
11140	<input type="checkbox"/> Simples sin antecedentes, en tratamiento y con evidencia electro-encefalográfica
11141	<input type="checkbox"/> Complejas
	-Generalizadas
11142	<input type="checkbox"/> Ausencias sin antecedentes y controlada médicamente
	<input type="checkbox"/> Tónico-clónicas:
11143	<input type="checkbox"/> - Bien controlada médicamente
	<input type="checkbox"/> - No controlada médicamente:
11144	<input type="checkbox"/> · Con dificultad en las actividades de la vida diaria
11145	<input type="checkbox"/> · Impidiendo las actividades de la vida diaria
	<b>- Deterioro de las funciones cerebrales superiores integradas, acreditado mediante pruebas específicas (Outcome Glasgow Scale) :</b>
11150	<input type="checkbox"/> Leve (Limitación leve de las funciones interpersonales y sociales de la vida diaria)
11151	<input type="checkbox"/> Moderado (Limitación moderada de algunas, pero no de todas, las funciones interpersonales y sociales de la vida cotidiana; existe necesidad de supervisión de las actividades de la vida diaria).
11152	<input type="checkbox"/> Grave (Limitación grave que impide una actividad útil en casi todas las funciones sociales e interpersonales diarias; requiere supervisión continua y restricción al hogar o a un centro)
11153	<input type="checkbox"/> Muy grave (Limitación grave de todas las funciones diarias que requiere una dependencia absoluta de otra persona, no es capaz de cuidar de si mismo)

11160	- Fístulas osteodurales
11170	- Síndromes extrapiramidales (valorar según alteraciones funcionales)
11180	- Derivación ventrículo-peritoneal, ventrículo-vascular (por hidrocefalia post-traumática) según alteración funcional.
11190	- Estado vegetativo persistente
11200	- Síndrome cerebeloso unilateral
11205	- Síndrome cerebeloso bilateral
	<b>Síndromes motores:</b>
11210	- Disartria
11220	- Ataxia
11230	- Apraxia
11240	- Hemiplejia (según dominancia)
	- Hemiparesia (según dominancia):
11250	<input type="checkbox"/> Leve
11251	<input type="checkbox"/> Moderada
11252	<input type="checkbox"/> Grave
	- Otros déficits motores de extremidades de origen central: asimilar y valorar conforme a los supuestos indicados en las mismas lesiones de origen medular (los valores mayores se otorgarán según dominancia y existencia de espasticidad)
	<b>Síndromes psiquiátricos:</b>
	<b>- Trastornos de la personalidad:</b>
11310	- Síndrome postconmocional (cefaleas, vértigos, alteraciones del sueño, de la memoria, del carácter, de la libido)
	<b>- Trastorno orgánico de la personalidad:</b>
11320	<input type="checkbox"/> Leve (Limitación leve de las funciones interpersonales y sociales diarias)
11321	<input type="checkbox"/> Moderado (Limitación moderada de algunas, pero no de todas, de las funciones interpersonales y sociales de la vida cotidiana, existe necesidad de supervisión de las actividades de la vida diaria)
11322	<input type="checkbox"/> Grave (Limitación grave que impide una actividad útil en casi todas las funciones sociales e interpersonales diarias, requiere supervisión continua y restricción al hogar o a un centro)
11323	<input type="checkbox"/> Muy grave (Limitación grave de todas las funciones diarias que requiere una dependencia absoluta de otra persona: no es capaz de cuidar de si mismo)
	<b>- Trastornos del humor:</b>
11330	- Trastorno depresivo reactivo
	<b>- Trastornos neuróticos:</b>
11340	- Por stress postraumático
11350	- Otros trastornos neuróticos
	<b>- Agravaciones:</b>
11360	- Agravación o desestabilización de demencia no traumática (incluye demencia senil)
11370	- Agravación o desestabilización de otros trastornos mentales
	<b>CARA</b>
	<b>SISTEMA ÓSTEO-ARTICULAR</b>
	- <b>Alteración traumática de la oclusión dental</b> por lesión inoperable (consolidación viciosa, pseudoartrosis del maxilar inferior y/o superior, pérdida de sustancias, etc.)
	- Con contacto dental:
12010	<input type="checkbox"/> Unilateral
12011	<input type="checkbox"/> Bilateral
12012	- Sin contacto dental
12013	- Deterioro estructural de maxilar superior y/o inferior (sin posibilidad de reparación). Valorar según repercusión funcional sobre la masticación.
	- Pérdida de sustancia (paladar duro y blando):
12020	<input type="checkbox"/> Sin comunicación con cavidad nasal
12030	<input type="checkbox"/> Con comunicación con cavidad nasal (inoperable)
12040	- Limitación de la apertura de la articulación témporo-mandibular (de 0 a 45 mm) según su repercusión.

		- Luxación recidivante de la articulación témporo-mandibular:
12050	<input type="checkbox"/>	Luxación entre los 20- 45 mm. de apertura
12055	<input type="checkbox"/>	Luxación entre los 0 – 20 mm. de apertura
12060		- Subluxación recidivante de la articulación témporo-mandibular
12070		- Material de osteosíntesis

	<b>BOCA</b>
	<b>Dientes (pérdida completa traumática):</b>
13010	<input type="checkbox"/> De un incisivo
13020	<input type="checkbox"/> De un canino
13030	<input type="checkbox"/> De un premolar
13040	<input type="checkbox"/> De un molar
	<b>Lengua:</b>
13110	- Trastornos cicatriciales (cicatrices retráctiles) de la lengua que originan alteraciones funcionales (tras reparación quirúrgica)
	- Amputación:
	- Parcial:
13120	<input type="checkbox"/> Menos del 50 por 100
13121	<input type="checkbox"/> Más del 50 por 100
13122	- Total
13130	- Alteración parcial del gusto
	<b>NARIZ</b>
	- Pérdida de la nariz:
14010	<input type="checkbox"/> Parcial
14011	<input type="checkbox"/> Total
14020	- Alteración de la respiración nasal por deformidad ósea o cartilaginosa
14030	- Sinusitis crónica postraumática
	<b>SISTEMA OLFATORIO Y GUSTATIVO</b>
15010	- Disosmia
15020	- Hiposmia
15021	- Anosmia
15022	- Anosmia con alteraciones gustativas
	<b>SISTEMA OCULAR</b>
	<b>Globo ocular:</b>
16010	- Ablación de un globo ocular
16011	- Ablación de ambos globos oculares
	<b>Esclerocórnea</b>
16110	- Leucoma (Valorar según pérdida de campo visual)
	<b>Iris</b>
16210	- Alteraciones postraumáticas de iris (valorar la pérdida de la agudeza visual y añadir de 1a 5 puntos en caso de trastorno de la acomodación.-)
	<b>Cristalino:</b>
16310	- Catarata postraumática inoperable (valores según agudeza visual)
16320	- Afaquia unilateral tras fracaso quirúrgico; valorar según trastorno de la agudeza visual (ver tablas A y B adjuntas y combinar valores obtenidos) y añadir 5 puntos.
16330	- Colocación de lente intraocular
	<b>Anejos oculares:</b>
16410	- Músculos: parálisis de uno o varios músculos (ver pares craneales)
16420	- Entropión, triptiasis, ectropión, cicatrices viciosas.
	- Maloclusión palpebral:
16430	<input type="checkbox"/> Unilateral
16431	<input type="checkbox"/> Bilateral
	- Ptosis palpebral:
16440	<input type="checkbox"/> Unilateral (añadir pérdida del campo visual)
16441	<input type="checkbox"/> Bilateral (añadir pérdida del campo visual)
	- Alteraciones constantes y permanentes de la secreción lacrimal (por exceso o por defecto):
16450	<input type="checkbox"/> Unilateral
16451	<input type="checkbox"/> Bilateral
16460	- Manifestaciones hiperestésicas o hispoestésicas
	<b>Campo visual</b>
	- <b>Visión periférica:</b>

	- Hemianopsias:
16510	<input type="checkbox"/> Homónimas
	<input type="checkbox"/> Heterónimas:
16512	- Nasal
16513	- Temporal

	- Cuadrantanopsias
16520	<input type="checkbox"/> Nasal inferior
16521	<input type="checkbox"/> Nasal superior
16522	<input type="checkbox"/> Temporal inferior
16523	<input type="checkbox"/> Temporal superior
16530	- Escotomas yuxtacentrales
	<b>- Visión central:</b>
16540	- Escotoma central
	<b>Función óculo-motriz:</b>
	- Diplopía
16610	En posiciones altas de la mirada - menos de 10 grados de desviación-
16620	En el campo lateral - menos de 10 grados de desviación-
16630	En la parte inferior del campo visual - menos de 10 grados de desviación -
16640	En todas las direcciones, obligando a ocluir un ojo - desviación de más de 10 grados -
	<b>Agudeza Visual:</b>
16710	- Déficit de la agudeza visual (consultar tablas A y B adjuntas y combinar sus valores)
16711	- Pérdida de visión de un ojo
	Nota: Si el ojo afectado por el traumatismo tenía anteriormente algún déficit visual, la tasa de agravación será la diferencia entre el déficit actual y el existente.
16712	- Cequera
	<b>SISTEMA AUDITIVO</b>
	Deformación importante del pabellón auditivo o pérdida:
17001	Unilateral
17002	Bilateral
17010	- Acúfenos
	- Vértigos: (objetivados con los tests correspondientes)
17020	<input type="checkbox"/> Esporádicos
17021	<input type="checkbox"/> Persistentes
17030	- Déficit de la agudeza auditiva (ver tabla C)
	Nota: Si el oído afectado por el traumatismo tenía anteriormente algún déficit de la audición, la tasa de agravación será la diferencia entre el déficit actual y el existente
	<b>CAPITULO 2</b>
	<b>TRONCO</b>
	<b>COLUMNA VERTEBRAL Y PELVIS</b>
21010	- Artrosis postraumática sin antecedentes
21011	- Agravación artrosis previa al traumatismo
21020	- Osteítis vertebral postraumática sin afectación medular
21030	- Material de osteosíntesis en columna vertebral
	- Fractura acuñaamiento anterior/ aplastamiento:
21040	<input type="checkbox"/> Menos de 50 por 100 de la altura de la vértebra
21041	<input type="checkbox"/> Más del 50 por 100 de la altura de la vértebra
21050	- Cuadro clínico derivado de hernia/s o protusión/es discal/es operada/s o sin operar; se considera globalmente todo el segmento afectado de la columna (cervical, torácico o lumbar)
21060	- Alteraciones de la estática vertebral postfractura (valor según arco de curvatura y grados)
	- Algías postraumáticas:
21070	<input type="checkbox"/> Sin compromiso radicular
21071	<input type="checkbox"/> Con compromiso radicular
	<b>Columna cervical:</b>
21110	- Limitación de la movilidad de la columna cervical
21120	- Síndrome postraumático cervical (cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas)
	<b>Columna tóraco-lumbar:</b>
21210	- Limitación de la movilidad de la columna tóraco-lumbar

	<b>Sacro y pelvis</b>
21310	- Disyunción púbica y sacroilíaca (según afectación sobre estática vertebral y función locomotriz)
21320	- Estrechez pélvica con imposibilidad de parto por vía natural:
	<b>CUELLO (órganos)</b>
	<b>Faringe:</b>
22010	- Estenosis con obstáculo a la deglución
	<b>Esófago:</b>
22110	- Divertículos esofágicos postraumáticos
22120	- Trastornos de la función motora
22130	- Hernia de hiato esofágica (según trastorno funcional)
22140	- Fístula esófago-traqueal inoperable
22141	- Fístula externa
	<b>Laringe:</b>
	- Estenosis:
22210	· E. Cicatriciales que determinen disfonía
22211	· E. Cicatriciales que determinen disnea de esfuerzo sin posibilidad de prótesis
	- Parálisis
22220	· P. De una cuerda vocal (disfonía)
22221	· P. De dos cuerdas vocales (afonía)
	<b>Tráquea:</b>
22310	- Traqueotomizado con necesidad permanente de cánula
22320	- Estenosis traqueal (valorar insuficiencia respiratoria)
	<b>TORAX</b>
	<b>Sistema óseo</b>
23010	- Fractura de costillas/esternón con neuralgias intercostales esporádicas y/o persistentes
	<b>Parénquima pulmonar:</b>
23110	- Secuelas postraumáticas pleurales según repercusión funcional
	- Resección:
23120	· R. Parcial de un pulmón (añadir valoración de insuficiencia respiratoria)
23121	· R. Total de un pulmón (neumonectomía) (añadir valoración de insuficiencia respiratoria)
23130	- Parálisis del nervio frénico (se valorará la insuficiencia respiratoria)
	<b>Función respiratoria:</b>
	- Insuficiencia respiratoria restrictiva (cuantificar según espirometría):
23210	· Restricción tipo I (100-80%)
23211	· Restricción tipo II (80-60%)
23212	· Restricción tipo III (60-50%)
23213	· Restricción tipo IV (<50%)
	<b>Mamas</b>
	- Mastectomía:
23310	· Unilateral
13311	· Bilateral
	<b>ABDOMEN Y PELVIS (ÓRGANOS Y VÍSCERAS)</b>
	<b>Estómago:</b>
	- Gastrectomía
24010	· Parcial
24011	· Subtotal
24012	· Total
	<b>Intestino delgado:</b>
	- Fístulas:
24110	· Sin trastorno nutritivo
24111	· Con trastorno nutritivo
24120	- Yeyuno-ilectomía parcial o total (según repercusión funcional)

	<b>Intestino grueso:</b>
	- Colectomía:
	- Parcial:
24210	· Sin trastorno funcional
24211	· Con trastorno funcional
24212	- Total
	<b>Sigma, recto y ano:</b>
24310	- Incontinencia con o sin prolapso
24320	- Colostomía
	<b>Hígado:</b>
	- Alteraciones hepáticas:
24410	· Leve (sin trastornos de la coagulación ni citolisis, pero con colestasis)
24411	· Moderada (ligera alteración de la coagulación y/o signos mínimos de citolisis)
24412	· Grave (Alteración severa de la coagulación, citolisis y colestasis)
24420	- Lobectomía hepática sin alteración funcional
24430	- Extirpación vesícula biliar
24440	- Fístulas biliares
	<b>Páncreas:</b>
24510	- Alteraciones postraumáticas
	<b>Bazo:</b>
	- Esplenectomía:
24610	· Sin repercusión hemato-inmunológica
24611	· Con repercusión hemato-inmunológica
	<b>Hernias y adherencias (inoperables):</b>
24710	- Inguinal, crural, epigástrica
24720	- Adherencias peritoneales
24730	- Eventraciones
	<b>Riñón:</b>
	- Nefrectomía:
24810	· N. Unilateral parcial-total (valorar insuficiencia renal si procede)
24811	· N. Bilateral
	- Insuficiencia renal: Valorar según aclaramiento de creatinina y alteraciones subsiguientes
24820	· Grado I: 120-90 ml./min.
24821	· Grado II: 90-60 ml./min.
24822	· Grado III: 60-30 ml./min.
24823	· Grado IV: <de 30 ml./min
	<b>Vejiga:</b>
24910	- Retención crónica de orina. Sondajes obliquados
	- Incontinencia urinaria:
24920	· De esfuerzo
24921	· Permanente
	<b>Uretra:</b>
25010	- Estrechez sin infección ni insuficiencia renal
25020	- Uretritis crónica
	<b>Aparato genital masculino:</b>
	- Desestructuración del pene (incluye disfunción eréctil)
25110	· Sin estrechamiento del meato
25111	· Con estrechamiento del meato
	- Pérdida traumática
25120	· De un testículo
25121	· De dos testículos
25130	- Varicocele
25140	- Impotencia (según repercusión funcional)
	<b>Aparato genital femenino:</b>
25210	- Lesiones vulvares y vaginales que dificulten o imposibiliten el coito (según repercusión funcional)

	- Pérdida del útero:
25220	· Antes de la menopausia
25221	· Después de la menopausia
	- Ovarios:
25230	· Pérdida de un ovario
25231	· Pérdida de dos ovarios

	<b>CAPITULO 3</b>
	<b>APARATO CARDIO VASCULAR</b>
	<b>CORAZÓN</b>
	- Insuficiencia cardiaca:
31010	Grado I: Disnea de grandes esfuerzos (Fracción de Eyección: 60%- 50%)
31011	· Grado II: Disnea de moderados esfuerzos (F.E.: 50%-40%)
31012	· Grado III: Disnea de pequeños esfuerzos (F.E.: 40%-30%)
31013	· Grado IV: Disnea de reposo (F.E.: < de 30%)
31020	- Prótesis valvulares
31030	- Secuelas tras traumatismo cardiaco (sin insuficiencia cardiaca)
	<b>VASCULAR PERIFÉRICO</b>
32010	- Aneurismas de origen traumático operado (valorar según el grado de incapacidad que ocasione en el apartado correspondiente)
	- Trastornos venosos de origen postraumático:
	- Flebitis o traumatismos venosos en pacientes con patología venosa previa:
32020	· Leve (apreciación de varices y pigmentación)
32021	· Moderado (aparición de edema, eczema, dolor y celulitis indurada)
32022	· Grave (aparición de úlceras y trastornos tróficos graves)
	- Trastornos arteriales de origen postraumático:
32030	Claudicación intermitente y frialdad (según repercusión funcional)
32031	Claudicación intermitente, frialdad y trastornos tróficos (según repercusión funcional)
	- Fístulas arteriovenosas de origen postraumático:
32040	· Sin repercusión regional o general
32041	· Con repercusión regional (edemas, varices, ...)
32042	· Con repercusión general (valorar según insuficiencia cardiaca)
32050	- Linfedema
32060	- Material sustitutivo y/o prótesis
	<b>CAPITULO 4</b>
	<b>EXTREMIDAD SUPERIOR Y CINTURA ESCAPULAR</b>
	Nota: La puntuación de una o varias secuelas correspondientes a una articulación, miembro, aparato o sistema (en el caso de que sean varias secuelas tras utilizar la fórmula de incapacidades concurrentes), nunca podrá superar a la que corresponda por la pérdida total, anatómica y/o funcional de esta articulación, miembro, aparato o sistema. En el presente capítulo, a efectos de la valoración, se tendrá en cuenta la dominancia.
	<b>HOMBRO</b>
	- Desarticulación / amputación del hombro
41010	· Unilateral
41011	· Bilateral
41020	- Hombro oscilante (pseudoartrosis, resecciones y amplias pérdidas de sustancia y resección de la cabeza humeral)
	- Abolición total de la movilidad del hombro (anquilosis y artrodesis):
41030	· En posición funcional
41031	· En posición no funcional
	- Limitación de la movilidad (se valorará el arco de movimiento posible):
	- Abducción (N: 180º)
41040	· Mueve más de 90º
41041	· Mueve más de 45º y menos de 90º
41042	· Mueve menos de 45º

41043	- Adducción (Nº:30)
	- Flexión anterior (N: 180º) (se valorará el arco de movimiento posible):
41044	· Mueve más de 90º
41045	· Mueve más de 45º y menos 90º
41046	· Mueve menos de 45º
41047	- Flexión posterior (extensión) (N: 40º)
	- Rotación:
41048	· Externa (N:90º)
41049	· Interna (N:60º)
41050	- Luxación recidivante del hombro inoperable (según repercusión funcional)
41060	- Osteoartritis séptica crónica (según limitación funcional)
41070	- Artrosis postraumática y/o hombro doloroso
41071	- Agravación de una artrosis previa
41080	- Prótesis total del hombro (según sus limitaciones funcionales las cuales están
41090	- Material de osteosíntesis
	<b>CLAVÍCULA</b>
42010	- Luxación acromio-clavicular/esternoclavicular (inoperables)
42020	- Pseudoartrosis clavícula inoperable (según limitaciones funcionales)
42030	- Material de osteosíntesis
	<b>BRAZO</b>
	- Amputación a nivel de húmero
43010	· Unilateral
43011	· Bilateral
43020	- Consolidaciones en rotación y/o angulaciones del húmero superiores a 10º
	- Pseudoartrosis de húmero inoperable
43030	· Sin infección activa
43031	· Con infección activa
43040	- Osteomielitis activa de húmero
43050	- Acortamiento/alargamiento del miembro superior mayor de 2 centímetros
43060	- Material de osteosíntesis
	<b>CODO</b>
44010	- Amputación-desarticulación del codo
	- Anquilosis-artrodesis de codo:
44020	· En posición funcional
44021	· En posición no funcional
	- Limitación de la movilidad (grados): Se considera la posición neutra (funcional) con el brazo a 90º. Desde esa posición, el arco de máxima flexión es de 60º y el de la extensión máxima es de 90º.
	- Limitación de la flexión:
44030	· Mueve menos de 30º
44031	· Mueve más de 30º
	- Limitación de la extensión:
44032	· Mueve menos de 60º
44033	· Mueve más de 60º
	- Los movimientos de pronosupinación se valoran en el apartado antebrazo y muñeca
44040	- Osteoartritis séptica crónica (según limitación funcional)
44050	- Artrosis postraumática y/o codo doloroso
44051	- Agravación de una artrosis previa
44060	- Prótesis de codo (según sus limitaciones funcionales las cuales están incluidas)
44070	- Material de osteosíntesis
	<b>ANTEBRAZO Y MUÑECA</b>
	- Amputación antebrazo
45010	<input type="checkbox"/> Unilateral
45011	<input type="checkbox"/> Bilateral
45020	- Extirpación de la cabeza del radio (se incluye la limitación funcional)

	- Anquilosis/artrodesis de la muñeca
45030	<input type="checkbox"/> En posición funcional
45031	<input type="checkbox"/> En posición no funcional

	- Limitación de la movilidad de la muñeca (grados):
45040	- Pronación (N: 90°)
45041	- Supinación (N: 90°)
45042	- Flexión (N: 80°)
45043	- Extensión (N: 70°)
45044	- Inclinación radial (N: 25°)
45045	- Inclinación cubital (N: 45°)
45050	- Consolidaciones en rotación y/o angulaciones del antebrazo superiores a 10°
	- Pseudoartrosis inoperable de cúbito y radio:
45060	<input type="checkbox"/> Sin infección activa
45061	<input type="checkbox"/> Con infección activa
	- Pseudoartrosis inoperable de cúbito:
45070	<input type="checkbox"/> Sin infección activa
45071	<input type="checkbox"/> Con infección activa
	- Pseudoartrosis inoperable de radio:
45080	<input type="checkbox"/> Sin infección activa
45081	<input type="checkbox"/> Con infección activa
45090	- Luxación radio-cubital distal inveterada (según limitación funcional)
45100	- Retracción isquémica de Volkmann
45110	- Artrosis postraumática y/o antebrazo-muñeca dolorosa
45120	- Material de osteosíntesis
	<b>MANO:</b>
	<b>Carpo y metacarpo:</b>
	- Amputación de una mano (a la altura del carpo o metacarpo)
46010	<input type="checkbox"/> Unilateral
46011	<input type="checkbox"/> Bilateral
46020	- Pseudoartrosis inoperable de escafoides
46030	- Síndrome residual post-algodistrofia de mano
46040	- Material de osteosíntesis
	<b>Dedos:</b>
	- Amputación completa del primer dedo
46110	<input type="checkbox"/> Unilateral
46111	<input type="checkbox"/> Bilateral
46112	- Amputación completa de la falange distal del primer dedo
46120	- Amputación completa del segundo dedo:
	<input type="checkbox"/> Unilateral
46121	<input type="checkbox"/> Bilateral
46122	- Amputación completa de la falange distal del segundo dedo
46123	- Amputación completa de la falange media y distal del segundo dedo
46130	- Amputación completa del 3º,4º ó 5º dedo, (por cada dedo)
46131	- Amputación completa de la falange distal del 3º,4º ó 5º dedo, (por cada dedo)
46132	- Amputación completa de la falange media y distal del 3º,4º ó 5º dedo, (por cada dedo)
	- Anquilosis / artrodesis del primer dedo (se incluyen el conjunto de las articulaciones):
46140	<input type="checkbox"/> En posición funcional
46141	<input type="checkbox"/> En posición no funcional
	- Anquilosis / artrodesis del segundo dedo (se incluyen el conjunto de las articulaciones):
46150	<input type="checkbox"/> En posición funcional
46151	<input type="checkbox"/> En posición no funcional
	- Anquilosis / artrodesis de 3º,4º ó 5º dedo (se incluye el conjunto de las articulaciones):
46160	<input type="checkbox"/> En posición funcional
46161	<input type="checkbox"/> En posición no funcional
	- Limitación de la movilidad de las articulaciones metacarpo-falángicas:
46170	<input type="checkbox"/> Primer dedo

46080	<input type="checkbox"/> Resto dedos (por cada dedo)
46190	- Limitación de la movilidad de la articulación carpo-metacarpiana del 1er. dedo
	- Limitación funcional de las articulaciones interfalángicas:
46200	<input type="checkbox"/> Primer dedo
46210	<input type="checkbox"/> Resto dedos (por cada articulación)
46220	- Artrosis postraumática y/o dolor en mano

## CAPÍTULO 5

### EXTREMIDAD INFERIOR Y CADERA

Nota: La puntuación de una o varias secuelas correspondientes a una articulación, miembro, aparato o sistema (en el caso de que sean varias secuelas tras utilizar la fórmula de incapacidad concurrentes), nunca podrá superar a la que corresponda por la pérdida total, anatómica y/o funcional de esta articulación, miembro, aparato o sistema.

#### DISMETRÍAS

- Acortamiento de la extremidad inferior:

51010	<input type="checkbox"/> Inferior a 3 centímetros
51011	<input type="checkbox"/> De 3 a 6 centímetros
51012	<input type="checkbox"/> De 6 a 10 centímetros

#### CADERA

- Desarticulación/amputación:

52010	<input type="checkbox"/> Unilateral
52011	<input type="checkbox"/> Bilateral

- Anquilosis/artrodesis:

52020	<input type="checkbox"/> En posición funcional
52021	<input type="checkbox"/> En posición no funcional

- Limitación de movilidad: (se valorará el arco de movimiento posible)

- Flexión (N: 120°)

52030	<input type="checkbox"/> Mueve más de 90°
52031	<input type="checkbox"/> Mueve más de 45° y menos de 90°
52032	<input type="checkbox"/> Mueve menos de 45°

52033 - Extensión (N: 20°)

- Abducción (N: 60°)

52034	· Mueve más de 30°
52035	· Mueve menos de 30°

52036 - Adducción (N: 20°)

- Rotación externa (N:60°):

52037	· Mueve más de 30°
52038	· Mueve menos de 30°

52039 - Rotación interna (N: 30°)

52040 - Osteoartritis séptica crónica (según limitación funcional)

52050 - Artrosis postraumática (incluye las limitaciones funcionales y el dolor)

52060 - Coxalgiia postraumática inespecífica

52070 - Necrosis de cabeza femoral

52051 - Agravación de artrosis previa

- Prótesis:

52080 · Parcial (según sus limitaciones funcionales las cuales están incluidas)

52081 · Total (según sus limitaciones funcionales las cuales están incluidas)

52090 - Material de osteosíntesis:

	<b>MUSLO</b>
	- Amputación de fémur:
53010	· Unilateral, a nivel diafisario o de la rodilla
53011	· Bilateral, a nivel diafisario o de las rodillas

	- Pseudoartrosis de fémur inoperable:
53020	· Sin infección activa
53021	· Con infección activa
	- Consolidaciones en rotación y/o angulaciones:
53030	· De 1º a 10º
53031	· Más de 10º
53040	- Osteomielitis crónica de fémur
53050	- Material de osteosíntesis
	<b>RODILLA:</b>
	- Anquilosis/artrodesis de rodilla:
54010	· En posición funcional
54011	· En posición no funcional
	- Limitación de movilidad:
	- Flexión (N: 135º)
54020	· Mueve más de 90º
54021	· Mueve más de 45º y menos de 90º
54022	· Mueve menos de 45º
	- Extensión:
54023	· Mueve menos de 10º
54024	· Mueve más de 10º
54030	- Osteoartritis séptica crónica (según limitación funcional)
54040	- Artrosis postraumática (se refiere a las articulaciones fémoro-tibial y fémoro-patelar e incluye las limitaciones funcionales y el dolor)
54050	- Gonalgia postraumática inespecífica/agravación de una artrosis previa
	- Lesiones de ligamentos:
54060	· Ligamentos laterales (operados o no) con sintomatología
54061	· Ligamentos cruzados (operados o no) con sintomatología
54070	- Secuelas de lesiones meniscales (operadas o no operadas) con sintomatología
	- Prótesis de rodilla:
54080	· Parcial (incluyendo limitaciones funcionales)
54081	· Total de rodilla (incluyendo limitaciones funcionales)
54090	- Material de osteosíntesis
	<b>Rótula</b>
	- Extirpación de la rótula (patelectomía):
54110	· Parcial (patelectomía parcial)
54111	· Total (patelectomía total)
54120	- Luxación recidivante inoperable
54130	- Condropatía rotuliana postraumática
54140	- Material de osteosíntesis
	<b>PIERNA:</b>
	- Amputación:
55010	· Amputación unilateral
55011	· Amputación bilateral
	- Pseudoartrosis de tibia inoperable
55020	· Sin infección
55021	· Con infección activa
	- Consolidaciones en rotación y/o angulaciones
55030	· De 1º a 10º
55031	· Más de 10º
55040	- Osteomielitis de tibia
55050	- Material de osteosíntesis
	<b>TOBILLO:</b>
	- Amputación a nivel tibio-tarsiana o del tarso:

56010	· Unilateral
56011	· Bilateral

	- Anquilosis/Artrodesis tibio-tarsiana:
56020	· En posición funcional
56021	· En posición no funcional
	- Limitación de la movilidad: (se valorará según el arco de movimiento posible)
56030	- Flexión plantar (N: 45°)
56031	- Flexión dorsal (N: 25°)
56040	- Inestabilidad del tobillo por lesión ligamentosa
56050	- Síndrome residual post algodistrofia de tobillo/pie
56060	- Artrosis postraumática (incluye las limitaciones funcionales y el dolor)
56061	- Agravación de una artrosis previa
56070	- Material de osteosíntesis
	<b>PIE:</b>
	- Amputación de metatarso y tarso:
57010	· Unilateral
57011	· Bilateral
57020	- Triple artrodesis/anquilosis
57021	- Anquilosis/Artrodesis subastragalina
	- Limitación de movilidad:
57030	- Inversión (N: 30°)
57031	- Eversión (N: 20°)
57032	- Abducción (N: 25°)
57033	- Adducción (N: 15°)
57040	- Artrosis postraumática subastragalina
57050	- Talalgia/Metatarsalgia postraumática inespecíficas
57060	- Pseudoartrosis astrágalo inoperable
57070	- Deformidades postraumáticas del pie (valgo, varo, etc.)
57080	- Material de osteosíntesis
	<b>DEDOS:</b>
57110	- Amputación 1er. dedo
57111	- Amputación de resto de los dedos (por cada dedo)
57112	- Amputación 2ª falange del 1er dedo
57113	- Amputación 2ª y 3ª falange del resto de los dedos (por cada dedo)
	- Limitación funcional de la articulación metatarso-falángica:
57120	· 1er dedo
57121	· Resto de los dedos
57130	- Material de osteosíntesis
<b>CAPÍTULO 6</b>	
<b>MÉDULA ESPINAL Y PARES CRANEALES</b>	
<b>MÉDULA ESPINAL</b>	
<b>- Tetraplejia:</b>	
61010	· Por encima de C4 (Ninguna movilidad. Sujeto sometido a respirador automático)
61011	· Tetraplejia C5 – C6 (Movilidad de cintura escapular)
61012	· Tetraplejia C7 – C8 (Puede utilizar miembros superiores. Posible la sedestación)
<b>- Tetraparesia:</b>	
61020	· Leve (según tenga o no afectación de esfínteres)
61021	· Moderada (según tenga o no afectación de esfínteres)
61022	· Grave (según tenga o no afectación de esfínteres)
<b>- Paraplejia:</b>	
61030	· Paraplejia D1 – D5

61031	· Paraplejia D6 – D10
61032	· Paraplejia D11 – L1
61040	- Síndrome Medular Transverso L2 – L5 (La marcha es posible con aparatos pero siempre teniendo el recurso de la silla de ruedas)

	<b>- Síndrome de Hemisección Medular (Brown-Sequard):</b>
61050	· Leve
61051	· Moderado
61052	· Grave
	<b>- Síndrome de Cola de Caballo:</b>
61060	· Síndrome completo (incluye trastornos motores, sensitivos y de esfínteres)
	· Síndrome incompleto (incluyen posibles trastornos motores, sensitivos y de esfínteres):
61061	· Alto (Niveles L1, L2, L3)
61062	· Medio (Por debajo de L4 hasta S2)
61063	· Bajo (Por debajo de S2)
	<b>- Monoparesia de miembro superior:</b>
61070	· Leve
61071	· Moderada
61072	· Grave
	<b>- Monoparesia de miembro inferior:</b>
61080	· Leve
61081	· Moderada
61082	· Grave
	<b>- Paraparesia de miembros superiores o inferiores</b>
61085	· Leve
61086	· Moderada
61087	· Grave
61090	- Paresia de algún grupo muscular
61110	<b>- Monoplejía de miembro inferior o superior</b>
	<b>NERVIOS CRANEALES:</b>
62010	<b>I- Nervio olfatorio (ver capítulo 1)</b>
62110	<b>II- Nervio óptico (según defecto visual)</b>
	<b>III- Motor ocular común:</b>
62210	- Parálisis completa (diplopía, midriasis paralítica que obliga a la oclusión, ptosis)
62211	- Paresia (valorar según diplopía)
	<b>IV- Motor ocular interno o patético:</b>
62310	- Parálisis completa: diplopía de campos inferiores
62311	- Paresia (valorar según diplopía)
	<b>V- Nervio trigémino:</b>
62410	- Dolores intermitentes
62411	- Dolores continuos
62412	- Parálisis suborbitaria. Hipo/anestesia rama oftálmica
62413	- Parálisis inferior. Hipo/anestesia rama maxilar
62414	- Parálisis lingual. Hipo/anestesia rama dento-mandibular
	<b>VI- Motor ocular externo:</b>
62510	- Parálisis completa
62511	- Paresia (según diplopía)
	<b>VII- Nervio facial:</b>
	- Tronco:
62610	· Parálisis
62611	· Paresia
	- Ramas:
62612	· Parálisis
62613	· Paresia
62614	- Hipo/anestesia de dos tercios anteriores de la lengua
62710	<b>VIII- Nervio auditivo: (ver capítulo 1)</b>
	<b>IX- Nervio glosofaríngeo:</b>
62810	- Parálisis (según trastorno funcional)

62811	- Paresia (según trastorno funcional)
68820	- Dolores

	<b>X- Parálisis nervio neumogástrico o vago:</b>
62910	· Leve
62920	· Moderada
62930	· Grave (valorar según trastorno funcional)
63010	<b>XI- Nervio espinal:</b>
	<b>XII- Nervio hipogloso:</b>
	- Parálisis:
63110	· P. Unilateral
63111	· P. Bilateral
63112	- Paresia
	<b>CAPÍTULO 7</b>
	<b>SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO</b>
	<b>MIEMBROS SUPERIORES</b>
	Nota: en todos los casos los valores máximos se corresponderán con el lado dominante.
	<b>Parálisis</b>
71010	- Nervio circunflejo
71020	- Nervio músculo cutáneo
71030	- Nervio subescapular
	- Nervio mediano:
71040	· A nivel del brazo
71041	· A nivel del antebrazo-muñeca
	- Nervio cubital:
71050	· A nivel del brazo
71051	· A nivel del antebrazo-muñeca
	- Nervio radial:
71060	· A nivel del brazo
71061	· A nivel del antebrazo-muñeca
71070	- Plexo braquial, raíces C5-C6
71071	- Plexo braquial, raíces C7-C8-D1
	<b>Paresias:</b>
71110	- Nervio circunflejo
71120	- Nervio músculo cutáneo
71130	- Nervio subescapular
71140	- Nervio mediano
71150	- Nervio cubital
71160	- Nervio radial
	<b>Parestesias:</b>
71210	- De partes acras
	<b>MIEMBROS INFERIORES</b>
	Nota: se indica en paréntesis las acepciones de uso común en español
	<b>Parálisis</b>
72010	- Nervio femoral (N. Crural)
72020	- Nervio obturador
72030	- Nervio glúteo superior
72040	- Nervio glúteo inferior
72050	- Nervio ciático (N. Ciático común)
72060	- Nervio peroneo común (N. Ciático poplíteo externo)
72070	- Nervio peroneo superficial (N. Músculo cutáneo)
72080	- Nervio peroneo profundo (N. Tibial anterior)
72090	- Nervio tibial (N. Ciático poplíteo interno)
	<b>Paresias</b>
72110	- Nervio femoral (N. Crural)

72120	- Nervio obturador
72130	- Nervio glúteo superior
72140	- Nervio glúteo inferior
72150	- Nervio ciático (N. Ciático común)
72160	- Nervio peroneo común (N. Ciático poplíteo externo)
72170	- Nervio peroneo superficial (N. Músculo cutáneo)
72180	- Nervio peroneo profundo (N. Tibial anterior)
72190	- Nervio tibial (N. Ciático poplíteo interno)
	<b>Neuralgias:</b>
72210	- Del N. Ciático
72220	- Del N. Femoral
	<b>Parestesias:</b>
72310	- De partes acras
<b>CAPÍTULO 8</b>	
<b>TRASTORNOS ENDOCRINOS</b>	
	Se valorará en función de las necesidades terapéuticas y de las complicaciones posibles a largo plazo.
81010	<b>Hipofunción pituitaria- hipotalámica anterior (déficit de TSH y ACTH)</b>
81020	<b>Lesiones de neurohipófisis (diabetes insípida)</b>
	<b>* Valoraciones remitidas a otros supuestos de la Tabla o a las tablas anexas.</b>
<b>CAPÍTULO ESPECIAL</b>	
<b>PERJUICIO ESTÉTICO</b>	
90010	- Ligero
90020	- Moderado
90030	- Medio
90040	- Importante
90050	- Bastante importante
90060	- Importantísimo

rá en cuenta su  
ón la edad, sexo

os apartados de la  
én incluidas y/o se

o plazo, no tienen la  
i) de la Tabla V,  
espués de haberse

<b>PUNTUACION</b>
1-5
5-15
25-35
35-45
50-60
*
*
1-10
10-20
5
15
55-70
80-90
10-20
20-50
50-75
75-90

1-10
*
15-25
100
50-55
75-95
10-20
10-35
10-35
80-85
15-20
20-40
40-60
5-15
10-20
20-50
50-75
75-90
5-10
1.3
1-5
5-25
1-10
5-15
1-5
15-30
40-75
20-25
25-35
1-30

5-10
10-25
1-5
1-8

1
1
1
1
1-5
5-20
20-45
45
5-12
5-25
25
2-5
5-12
2
3-6
7
7-10
30
90
*
1-5
*
*
5
*
1-10
1-6
6-15
2-8
8-16
1-6
6-12
1-5

35-45
40-50
30-40

10-20
3-8
3-8
2-7
5-20
15-20
1-10
5-15
10-20
20-25
*
25
85
1-4
4-8
1-3
1-3
15-30
1-70
1-8
1-5
30-40
5-15
1-10
10-15
1-15
1-20
1-5
5-10
5-15
1-8
2-25

5-12
5-10
12-25
15-20
15-20
2-20
10-35
10-25
5-12
15-30
5-15
25-30
35-45
*
1-6
10-15
5
12
*
1-10
10-30
30-60
60-90
5-15
15-25
5-15
15-30
45
3-15
15-30
5-60

5
5-30
60
20-50
40-50
1-15
15-30
30-60
10
5-10
15-30
1-15
5
10-15
10-20
8-15
10-20
20-25
70
5-10
10-20
20-40
40-70
10-20
2-15
30-40
2-8
2-8
30-40
40-50
20-30
40
2-10
2-20
20-30

40
10
20-25
40

1-10
10-30
30-60
60-90
20-30
1-10
*
1-8
9-15
20-30
1-15
15-25
1-20
20-40
*
10-15
20-30
55-60
90
30-40
20
25
1-5
5-10
10-15

1-3
1-5
5-10
10-15
1-5
1-5
1-6
5-15
20-25
1-5
1-5
15-25
1-5
1-5
5-10
1-3
45-50
80
1-5
15
20
15
1-5
1-5
40-45
10-20
20-30
5-15
1-5
5-15
1-5
20-25
1-5
1-5
15-20
1-4
40-45
70-75
1-5

8-10
10-15

1-5
1-5
1-7
1-8
1-3
1-3
1-3
18-20
20-25
8-10
10-15
6-8
8-12
1-7
30-35
1-5
1-4
35-40
65
6
1-5
1-3
15-20
32
8-10
8-10
18
5-6
6-7
6-7
3-4
5-6
7-10
10-15
4-5
5-8
2-4
4-6
1-5

1-2
1-5
1-3
1
1-3
3-12
12-24
24-40
60-70
90-95
25
25-35
1-5
5-10
10-15
1-5
1-3
3-6
1-3
1-3
3-6
1-3
20-35
1-10
1-10
20-25
1-5
15-20
20-25
1-10

50-60
85-90

30
40
1-5
5-10
20
1-10
20
20-30
1-5
5-10
10-15
4-10
1-3
20-35
1-10
1-5
1-10
1-15
1-5
15-20
20-25
1-5
1-10
15
1-10
1-5
1-3
55-60
80-85
25
30
1-5
5-10
20
1-6

30-40

60-70

12
----

12-20
-------

1-7
-----

1-5
-----

1-7
-----

5-10
------

1-8
-----

1-5
-----

1-3
-----

15-30
-------

30-60
-------

10
----

5-8
-----

1-3
-----

1-3
-----

1-3
-----

1-3
-----

1-5
-----

1-5
-----

10-15
-------

1-10
------

1-3
-----

10
----

3
---

3
---

1
---

2
---

1
---

1
---

100
-----

95
----

90
----

40-50
-------

60-70
-------

75-85
-------

85
----

80

75

75

20-30
30-50
50-70
50-55
35-45
25-35
15-20
15-18
18-21
21-25
15
25
30
30-40
50-55
60-65
5-25
40-60
*
*
25
*
10
*
2-12
15-30
5-10
5-10
5-10
5
*
20
5-15
5-12
2-5
2-5
*
1-10

1-5
10-15

1-5
5-15
15-25
5-20
5-10
7-10
20
1-7
10-15
10-12
6-10
30-35
10-15
25-30
10-15
25-30
20-25
45-55
30-45
2-8
2-10
2-5
10-15
10-12
12-15
1-5
25
4
4
6
40
18
3
8
22
6-12

2-3
1-2
2-3
12-18
7-12
1
2-4
5-8
10-30
5-15
1-3
10-20
15-30
1-6
7-12
13-18
19-24
25-30
31-50